



CATALOGO ZANZARIERE

CT_ZS00_REV.02_25.07.2023

DeCanto®

ZANZARIERE LATERALI	PAG.
JOLLY 45 (1 ANTA: L.600÷L.1600; 2 ANTE: L.1200÷3200- H.1400÷2800) H>L+150	2
LIBERA 45 (1 ANTA: L.600÷L.2000; 2 ANTE: L.1200÷4000- H.1400÷2800) H>L+150	9
MAXMA 100 (1 ANTA: L.1000÷4000; 2 ANTE: L.2000÷8000 - H.1900÷3000)	14
ZANZARIERE PLISSETTATE	PAG.
PLISSÈ ZERO (1 ANTA: L.400÷2000; 2 ANTE: L.800÷4000 - H.2100÷3000)	15
PLISSÈ 0.18 (1 ANTA: L.400÷2000; 2 ANTE: L.800÷4000; REVERSIBILE: 400÷2400 - H.600÷2600)	21
ZANZARIERE VERTICALI MOTORIZZATE	PAG.
CUBO FLAT 80-100-130 (L.600÷5000 - H.600÷4500)	27
ZANZARIERE VERTICALI MANUALI	PAG.
PERLEGNO 45 TIPO 2 (L.420÷2000 - H.400÷2000)	31
KETTY 50 A MOLLA (L.450÷2000 - H.600÷2600)	36
KETTY 50 CATENELLA (L.530÷2000 - H.600÷2600)	37
KISS 50 A MOLLA (L.650÷2000 - H.600÷2000)	38
KISS 50 CATENELLA (L.420÷2000 - H.600÷2000)	40
FRONTAL 40 (L.450÷1800 - H.450÷2400) <i>L fino a 600 Hmax 1400</i>	42
ZANZARIERE FISSE	PAG.
PRATICA 01 (L.130÷1400 - H.130÷2400) <i>Hmax senza traverso 1400</i>	43
ZANZARIERE BATTENTI	PAG.
AMERICA (1 ANTA: L.300÷1000 - H.400÷2600; 2 ANTE: L.600÷2000 - H.1400÷2600)	44
ZANZARIERE SCORREVOLI	PAG.
PEGASO (2 ANTE: L.1200÷2800; 3 ANTE: L.1800÷4200; 4 ANTE: L.2400÷L5600 - H.400÷2800)	45
CARTELLA COLORI	PAG.
CARTELLA COLORI	46
SISTEMI DI INCASSO	PAG.
INCASSATA 45-80 TAPPARELLA	47
COMPENSATORE 45	48
DOUBLE FACE 50	49
INCASSATA 45-120 PERSIANA	50



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**

JOLLY



Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.

ÈKASA GROUP SRL

Sede legale: via Ippolito Nievo, 25 - 10153 Torino - P.IVA: 11178740012 - Sede operativa: via Rocciamelone, 1 - 10070 San Francesco al Campo (TO) - t. +39 011 9274401
 Sede operativa: via Appia 7 SS 100 Km.633 - 74016 Massafra (TA) - t. +39 099 8803748





MANIGLIA A SBALZO




JOLLY DUE ANTE




GUIDA INCASSATA 45-80T




COMPENSATORE 45




COMPENSATORE 45 x 2 LATI




COMPENSATORE 45 x 3 LATI




**GUIDA INCASSATA
 DOUBLEFACE**




DOUBLE FACE x 2 LATI




DOUBLE FACE x 3 LATI




GUIDA INCASSATA 45-120P



INCASSATA 45-120 P x 2 LATI



INCASSATA 45-120 P x 3 LATI



LIBERA®

Articolo: ZANL0104


 PATENTED: 002560003
 PATENTED: 102015018497


LIBERA

è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**


LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**


COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**

**INSTALLAZIONE
 CON GUIDA A TERRA**




Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.




DETTAGLI


PROFILO DI CHIUSURA E COMPENSATORE



GUIDA A TERRA IN ALLUMINIO





CINGOLI PER TENUTA TELO




SEZIONI



1 anta




2 ante




GUIDA INCASSATA 45-80T




COMPENSATORE 45









COMPENSATORE 45 x 2 LATI



COMPENSATORE 45 x 3 LATI



**GUIDA INCASSATA
 DOUBLEFACE**

DOUBLE FACE x 2 LATI

DOUBLE FACE x 3 LATI


GUIDA INCASSATA 45-120P

INCASSATA 45-120 P x 2 LATI

INCASSATA 45-120 P x 3 LATI


OPZIONE A 2 ANTE




OPZIONE AD ANGOLO



La maniglia è dotata di un sistema che consente l'apertura anche parziale della zanzariera, che potrà essere posizionata nel punto desiderato.

MANIGLIA STOP & GO



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD


 **RUVIDO**
BIANCO 9010

A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.


COLORI ACCESSORI

 **NERO**  **BIANCO**




SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

DI SERIE
VERSIONE "A":
 DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
 DA DX A SX



MAXMA
 è una zanzariera laterale per porte di grandi dimensioni per larghezze fino a 4 metri. Il meccanismo integrato nella maniglia permette agevolmente di posizionare lo scorrevole all'apertura desiderata, pertanto anche in un'anta di 4 metri sarà possibile aprire solo il varco necessario. L'uso del sistema ZIP sui lati inferiore e superiore del telo assicurano massima tenuta al vento. La possibilità di realizzarla a due ante anche disposte a 90° fra loro la rendono particolarmente indicata

PLISSÈ ZERO

Articolo: ZANL0088



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
BIANCO 9016
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 30%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

PLISSÉ


Plissè Zero è una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio.

L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito.

La semplicità di montaggio e smontaggio
facilita una completa pulizia del vano e del prodotto.

È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante.

SEZIONI




MANIGLIE DA INCASSO

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.

MANIGLIA A SBALZO





COLORI ACCESSORI




NERO BIANCO


GUIDA INCASSATA 45-80T




COMPENSATORE 45




COMPENSATORE 45 x 2 LATI




COMPENSATORE 45 x 3 LATI




GUIDA INCASSATA
DOUBLEFACE




DOUBLE FACE x 2 LATI




DOUBLE FACE x 3 LATI




GUIDA INCASSATA 45-120P



INCASSATA 45-120 P x 2 LATI



INCASSATA 45-120 P x 3 LATI



0.18

Articolo: ZANL0089



PATENTED: 002560003
 PATENTED: RM 2015A000099



PIEGA RETE

0.18

La 0.18 è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.
 Con un ingombro di soli **18 mm** diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.
 È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.18 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.18 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.
 La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

OPTIONAL:
 ADATTATORE 45

Le dimensioni della 0.18 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sull'altezza.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

- SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
- SEMILUCIDO
BIANCO 9016
- OPACO
BIANCO CREMA 9001
- SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
- SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
- TESTA DI MORO CHIARO**
- TESTA DI MORO SCURO**
- RUVIDO
GRIGIO 7001
- SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
- OPACO
NERO 9005
- NERO MICACEO**
- SEMILUCIDO
VERDE 6005
- RUVIDO
VERDE 6009
- BRONZO VERNICIATO**
- ARGENTO OX**



MARMO + 10%

- VERDE MARMO**
- MARRONE MARMO**
- GRIGIO MARMO**

LEGNO + 30%

- NOCE RUVIDO**
- RENOLIT CHIARO**
- RENOLIT SCURO**
- CILIEGIO 317-70R**


0.18 ADATTATORE 45 X 0.18



ADATTATORE 45 x 018

MISURE DA ORDINARE

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera + l'adattatore verranno forniti con le misure ordinate max ingombro.




DOUBLEFACE 50 + ADATTATORE 45 x 018

MISURE DA ORDINARE

✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100 mm, x altezza +50 mm.



INCASSATA 45 - 80 + ADATTATORE 45 x 018

MISURE DA ORDINARE

✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

VERSIONI LATERALE 2 ANTE


Articolo: ZANL0089





FORO DRENANTE

REVERSIBILE


Articolo: ZANL0091




GUIDA INCASSATA 45-80T




COMPENSATORE 45




COMPENSATORE 45 x 2 LATI




COMPENSATORE 45 x 3 LATI




**GUIDA INCASSATA
 DOUBLEFACE**




DOUBLE FACE x 2 LATI



DOUBLE FACE x 3 LATI





GUIDA INCASSATA 45-120P



INCASSATA 45-120 P x 2 LATI

INCASSATA 45-120 P x 3 LATI



CUBO - FLAT 130-100-80
MOTORE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD



RUVIDO
BIANCO 9010



RUVIDO
AVORIO 1013



RUVIDO
MARRONE 8017



TESTA DI MORO CHIARO



RUVIDO
GRIGIO 7001



OPACO
NERO 9005



BRONZO VERNICIATO



ARGENTO OX

CUBO FLAT 130 - 100 - 80

TENDA OSCURANTE O FILTRANTE PER GRANDI LUCI

Cubo-Flat ha tre tipologie di cassetto avvolgitore avente ingombri: 83 mm, 103 mm, 134 mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**.

Può essere installata a incasso o in luce.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.


La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato.




CUBO - FLAT 130-100-80

DETTAGLI TECNICI


CASSONETTO 130 mm




CASSONETTO 100 mm



CASSONETTO 80 mm



ZANZARIERE - TENDE ZIP



COMPENSATORE FLAT



I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO.
È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.
L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.




ATTENZIONE

CUBO 130	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 5000	4500
OSCURANTE	600 - 5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 5000	3400
FILTRANTE	600 - 5000	3500
CRYSTAL	600 - 5000	3200


CUBO 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 4000	3500
OSCURANTE	600 - 4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 4000	2300
FILTRANTE	600 - 4000	2600
CRYSTAL	600 - 4000	2300

CUBO 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	640 - 2500	2400
OSCURANTE	640 - 2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500
FILTRANTE	640 - 2500	1600
CRYSTAL	640 - 2500	1500


CUBO FLAT 80




CUBO 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	640 - 2500	2400
OSCURANTE	640 - 2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500
FILTRANTE	640 - 2500	1600
CRYSTAL	640 - 2500	1500




CUBO FLAT 100




CUBO 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 4000	3500
OSCURANTE	600 - 4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 4000	2300
FILTRANTE	600 - 4000	2600
CRYSTAL	600 - 4000	2300



CUBO FLAT 130



CUBO 130	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 5000	4500
OSCURANTE	600 - 5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 5000	3400
FILTRANTE	600 - 5000	3500
CRYSTAL	600 - 5000	3200



ACCESSORI DI SERIE

MOTORE NICE 230 V RADIO



+


TELECOMANDO NICE 1
MONOCANALE



OPTIONALS

1

ANEMOMETRO NICE
VENTO VIA CAVO



2

ANEMOMETRO NICE
SOLE/VENTO VIA RADIO



+

CENTRALINA DI COLLEGAMENTO
ANEMOMETRO NICE VIA RADIO




PERLEGNO 45


45-1 Articolo: ZANV0156 45-2 Articolo: ZANV0041
50-1 Articolo: ZANV0007 50-2 Articolo: ZANV0008 50-3 Articolo: ZANV0009 50-4 Articolo: ZANV0148



**OPTIONAL
AGGANCIO MAGNETICO
(SOLO PERLEGNO 45)**



DOUBLEFACE 50



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD



-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**


PERLEGNO 2 45

Guida piana, semplice e veloce da installare, grazie agli appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide.





PERLEGNO 45


GUIDA INCASSATA 45-80T




GUIDA INCASSATA 45-80T
+ CARTER




COMPENSATORE 45




COMPENSATORE 45 x 2 LATI




COMPENSATORE 45 x 3 LATI




**GUIDA INCASSATA
DOUBLEFACE**




DOUBLE FACE x 2 LATI




DOUBLE FACE x 3 LATI




GUIDA INCASSATA 45-120P



INCASSATA 45-120 P x 2 LATI



INCASSATA 45-120 P x 3 LATI




KETTY 50 A MOLLA

Articolo: ZANV0152

KETTY 50 PLUS
ANTICIMICE

Articolo: ZANV0166



KETTY 50

Ketty a molla è una zanzariera avvolgibile da incasso per porte e finestre, con movimento a molla.

Cassonetto da 50 mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO OPACO SEMILUCIDO **BIANCO 9010**
-  OPACO **BIANCO CREMA 9001**
-  RUVIDO **AVORIO 1013**
-  RUVIDO **MARRONE 8017**
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO **GRIGIO 7001**
-  OPACO **NERO 9005**
-  RUVIDO **VERDE 6009**
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**




OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

larg. min. 650 min.



GUIDA CHIUSA





KETTY CATENELLA

Articolo: ZANV0153

**KETTY
ANTICIMICE**

Articolo: ZANV0168

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



KETTY CATENELLA

è una zanzariera avvolgibile verticale da incasso per porte e finestre, con movimento a catena.

Cassonetto da 50 mm.

OPTIONAL:

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX

SISTEMA DI BLOCCO CATENA

AGGANCI MAGNETICI

STAFFE DI FISSAGGIO

Le dimensioni della Ketty catenella devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (39x2), altezza + 52 mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

- RUVIDO
OPACO
SEMILUCIDO
BIANCO 9010
- OPACO
BIANCO CREMA 9001
- RUVIDO
OPACO
SEMILUCIDO
AVORIO 1013
- RUVIDO
SEMILUCIDO
MARRONE 8017
- TESTA DI MORO CHIARO**
- TESTA DI MORO SCURO**
- RUVIDO
GRIGIO 7001
- OPACO
NERO 9005
- RUVIDO
VERDE 6009
- BRONZO VERNICIATO**
- ARGENTO OX**

MARMO + 10%


- GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

- RENOLIT CHIARO**
- NOCE 102-70 R**
- CILIEGIO 317-70R**


COLORI ACCESSORI

- NERO**




KISS 50

Zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e freno adagio di serie. È caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro del cassonetto è da 50mm.



GUIDA TELESCOPICA



OPTIONAL:

Versione anticimice

COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



MARMO

LEGNO








KISS 50 CATENELLA

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena con chiusura magnetica.
Dotata di molla al fine di migliorare la tenuta del telo al vento.


SISTEMA
BLOCCO CATENA



AGGANCI
MAGNETICI



GUIDA
TELESCOPICA



OPTIONAL:

Versione anticimice

COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



MARMO

LEGNO





FRONTAL 40

Articolo: ZANV0047



FRONTAL 40

è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale caratterizzata dal montaggio frontale.

Disponibile con cassonetto da 40mm.

Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.

VERSIONE STANDARD

GUIDE CON SPAZZOLINO NORMALE (A RICHIESTA VERSIONE ANTIVENTO);
 MANIGLIA ALTA (mm 57)

AGGANCI INFERIORE CLIC CLAC REGOLABILE LUNGO L'ALTEZZA DELLE GUIDE SINO ALLA BASE.
 IN FASE DI ORDINE È POSSIBILE RICHIEDERE:

VERSIONE MANIGLIA BASSA (mm 40)

AGGANCI INFERIORE CLIC CLAC REGOLABILE LUNGO L'ALTEZZA DELLE GUIDE.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita base + 70mm H +52mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
BIANCO 9016
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  **NERO MICACEO**
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**


OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



CLIC CLAC DI SERIE - MANIGLIA ALTA



PRATIKA 01

Articolo: ZANP0002



PRATIKA 01

è una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, si può installare:

- ✓ NEL VANO FINESTRA CON ATTACCO A MURO
- ✓ IN APPOGGIO CON ATTACCO "COCCINELLA"
- ✓ IN APPOGGIO CON ATTACCO ANGOLO MAGNETICO
- ✓ IN APPOGGIO CON ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO

Realizzazioni con angoli diversi da 90° sono possibili con accessorio specifico "giunto ad angolo regolabile".

Le dimensioni della Pratika 01 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  OPACO
NERO 9005
-  **NERO MICACEO**
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%


-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**

OPTIONAL

TRAVERSO




COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **BRONZO**


ATTACCO A MURO




ATTACCO ANGOLO MAGNETICO



ATTACCO A COCCINELLA



ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO



AMERICA

Articolo: ZANP0001



GATTAIOLA

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO MARRONE 8017
-  TESTA DI MORO CHIARO
-  TESTA DI MORO SCURO
-  OPACO NERO 9005
-  BRONZO VERNICIATO
-  ARGENTO OX

MARMO + 10%


-  VERDE MARMO
-  MARRONE MARMO
-  GRIGIO MARMO

LEGNO + 50%

-  NOCE RUVIDO


A RICHIESTA

TELAIO "L"



STANDARD

TELAIO "Z"



TRAVERSO INT. + EST.



AMERICA

è una zanzariera a battente studiata per verande, patii e porte finestre.

Viene fornita in:

✓ BARRE CON ACCESSORI PER L'ASSEMBLAGGIO

✓ SU MISURA

Le dimensioni della zanzariera America devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

COLORI ACCESSORI

-  NERO

PEGASO

Articolo: ZANP0003



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**



DETTAGLI

ZANZARIERA SCORREVOLE



COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



PEGASO

è una zanzariera a scorrere ideata per vani di grandi dimensioni e di largo passaggio.

Viene fornita in:

- ✓ BARRE CON ACCESSORI PER L'ASSEMBLAGGIO
- ✓ SU MISURA

Pegaso è caratterizzata dalle ante estraibili.


La mancanza di binario alla base agevola il transito e le operazioni di pulizia.

È realizzabile a due, tre e quattro ante.

Le dimensioni della Pegaso devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.

VERSIONI



ÈKASA GROUP SRL

Sede legale: via Ippolito Nievo, 25 - 10153 Torino - P.IVA: 11178740012 - Sede operativa: via Rocciamelone, 1 - 10070 San Francesco al Campo (TO) - t. +39 011 9274401
Sede operativa: via Appia 7 SS 100 Km.633 - 74016 Massafra (TA) - t. +39 099 8803748


FINITURE ZANZARIERE		● RAL DI SERIE																● EFFETTO LEGNO +40%							
		MAGGIORAZIONE RAL SPECIALI IN CARTELLA finitura non prevista dal tipo di guida ma presente in cartella colori - consegna 3/4 settimane: CONTRIBUTO SFRIDO: € 160,00 per commessa MAGGIORAZIONE RAL SPECIALI FUORI CARTELLA finitura non prevista dal tipo guida e non presente in cartella colori - consegna 4/6 settimane: CONTRIBUTO SFRIDO: € 160,00 per tipo guida e per commessa + CONTRIBUTO POLVERE: € 400,00 per commessa																MAGGIORAZIONE FINITURE SPECIALI IN CARTELLA: finitura non prevista dal tipo di guida ma presente in cartella colori - consegna 3/4 settimane: CONTRIBUTO SFRIDO: € 160,00 per commessa FINITURE SPECIALI FUORI CARTELLA: OPZIONE NON DISPONIBILE (salvo richiesta specifica con quotazione a preventivo)							
TIPO ZANZARIERA	DESCRIZIONE	BIANCO RAL 9010 RUVIDO	BIANCO RAL 9010 SEMILUCIDO	BIANCO CREMA RAL 9001 OPACO	BIANCO 9016 SEMILUCIDO	AVORIO RAL 1013 RUVIDO	AVORIO RAL 1013 SEMILUCIDO	MARRONE RAL 8017 RUVIDO	MARRONE RAL 8017 SEMILUCIDO	TESTA DI MORO CHIARO	TESTA DI MORO SCURO	GRIGIO RAL 7001 RUVIDO	GRIGIO RAL 7016 SEMILUCIDO	NERO RAL 9005 OPACO	NERO MICACEO	VERDE RAL 6005 SEMILUCIDO	VERDE RAL 6009 RUVIDO	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	NOCE RUVIDO	NOCE 102-70 R	CILIEGIO 317-70 R	DOUGLAS RUVIDO
MAXMA 100	MAXMA 100 ZANZARIERA LATERALE	●																							
LIBERA 45	LIBERA 45 ZANZARIERA LATERALE	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	
JOLLY 45	JOLLY 45 ZANZARIERA LATERALE	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	
PLISSÈ ZERO	PLISSÈ ZERO ZANZARIERA LATERALE	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●
PLISSÈ 0.18	PLISSÈ 0.18 ZANZARIERA LATERALE	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
CUBO FLAT	CUBO FLAT 80-100-130 ZANZ. VERT.MOTORIZZATA	●				●		●		●		●		●				●	●						
PERLEGNO	PERLEGNO 45 TIPO 2 ZANZARIERA VERTICALE		●				●		●	●	●							●	●	●		●	●	●	
KETTY	KETTY 50 ZANZARIERA VERTICALE	●	●	●		●		●		●		●		●			●	●	●	●					
KETTY	KETTY 50 CATENELLA ZANZARIERA VERTICALE	●	●	●		●		●		●		●		●			●	●	●	●					
KISS 50	KISS 50 ZANZARIERA VERTICALE	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
KISS 50	KISS 50 CATENELLA ZANZARIERA VERTICALE	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
FRONTAL	FRONTAL 40 ZANZARIERA VERTICALE	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
PRATIKA 01	PRATIKA 01 ZANZARIERA A SCHERMO FISSO	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			
AMERICA	AMERICA ZANZARIERA BATTENTE		●				●		●	●	●			●				●	●			●			
PEGASO	PEGASO ZANZARIERA SCORREVOLE		●				●		●									●	●						

INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA


SISTEMI DI INCASSO

Articolo: ALLU0207CP

PROFILO INCASSATA 45-80 TAPPARELLA



CARTER IN ALLUMINIO



INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA

è una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariera:

Plissé Zero, Libera, Perlegno 45, Plissé 018 con adattatore 45x0.18

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della Incassata 45-80 non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in Pvc o alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  TESTA DI MORO CHIARO
-  TESTA DI MORO SCURO
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  BRONZO VERNICIATO
-  ARGENTO OX

LEGNO + 40%



-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



COMPENSATORE 45



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COMPENSATORE 45

L'evoluzione della zanzariera da incasso.

Compensatore 45 è un profilo da incasso con ingombro 45 mm, studiato per l'abbinamento con i sistemi:

Plissé Zero, Libera, Perlegno 45, Plissé 018 con adattatore 45x0.18


Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

Compensatore 45 può essere installato con la funzione di carter o, ruotandolo di 90°, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.


SISTEMI DI INCASSO DOUBLE FACE 50

Articolo: ALLU0975MI

PROFILO DOUBLE FACE



CARTER IN ALLUMINIO



DOUBLEFACE 50

L'evoluzione della zanzariera da incasso..

Doubleface 50 è un profilo da incasso con ingombro 50 mm, studiato per l'abbinamento con i sistemi:

Plissé Zero, Libera, Perlegno 45, Plissé 018 con adattatore 45x0.18

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

Doubleface può essere installato con la funzione di carter o, ruotandolo di 90°, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.

DOUBLE FACE 50

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**


COLORI ACCESSORI

-  **NERO**


INCASSATA 45 PERSIANA SISTEMI DI INCASSO

Articolo: ALLUO256MI

PROFILO INCASSATA 45 - PERSIANA



CARTER IN ALLUMINIO



INCASSATA 45 PERSIANA

è una guida persiana da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissé Zero, Libera, Perlegno 45, Plissé 018 con adattatore 45x0.18

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della Incassata 45 non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in Pvc o alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.

Il sistema solitamente è utilizzato come guida con distanziatore in presenza di persiane, ma anche è utilizzabile come distanziatore tra serramento e zanzariera come si evince dalle schede che seguono, anche in abbinamento con guide per avvolgibile installate separatamente.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO SCURO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



èkasa[®]
group

ÉKASA GROUP SRL

Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino

T 0119274401 - info@ekasa-group.com - www.ekasa-group.com